

Produktgruppe Sägen

Auch für den Bereich Sägen bietet „FLOTT“ ein abgerundetes Programm sowohl für stationäre wie mobile Anwendungsbereiche.

Sicheres Zubehör in Verbindung mit hohen Werkzeugstandzeiten ermöglichen den produktiven Einsatz.

Unter dieser Produktgruppe finden Sie Kreis- und Bandsägen für die Kunststoffbearbeitung sowie auch für die Metall- und NE-Metall-Bearbeitung.



Maschinenart	Katalogseite
Metall-Kreissäge KKS 305 M	93
Metall-Bandsäge BS 400 M	94

Keine Kühlung erforderlich

Robuste Kaltkreissäge für den stationären oder mobilen Einsatz



Metall-Kreissäge

Technische Daten

Sägeblatt Ø mm
 Schraubstockspannweite mm
 Drehzahl 1/min
 Schraubstock-Schwenkbereich
 Schnittleistung 0°/45°

○ rund mm

□ vierkant mm

▭ flach mm

Farbe
 Gewicht kg

KKS 305 M

305
 120
 1500
 0 – 45°

115/90

100/75

75 x 120/90 x 75

grün RAL 6011
 19

Motor
 Antriebsleistung kW

Wechselstrom 230 V
 1,4

Bestell-Nr.
 Preis

560.700
1.550,-

Lieferumfang

Sägeblatt, 60 Zähne, Anschlußkabel

Zubehör

Sägeblatt
 Bestell-Nr.
 Preis

Ø 305, 60 Zähne
 560.707
200,-

Sägeblatt
 Bestell-Nr.
 Preis

Ø 305, 80 Zähne
 560.708
290,-

Vorteile, die überzeugen:

- keine Kühlfüssigkeit erforderlich
- Hartmetallsägeblatt mit extrem hoher Standzeit
- hohe Trenngeschwindigkeit, ca. 3mal schneller gegenüber herkömmlichen Metallkreissägen
- hohes Drehmoment durch 1400 W Motor
- Leerlaufdrehzahl 1500 1/min
- schnellverstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°
- bestens geeignet für den mobilen Arbeitseinsatz, Gewicht 19 kg

Andere Modelle auf Anfrage

**Preise einschließlich Verpackung
 24 Monate Garantie**

"FLOTT"

Die ideale Bandsäge für alle Metallbearbeitungen mit verschleißfestem Tisch, für Industrie, Handwerk und Ausbildungswerkstätten. Zwei Drehzahlen, Dreierrollen-Präzisionsbandsägenführung, stabiles, verripptes Gehäuse aus Aluminium-Kokillenguß, einfache, gleichbleibende Sägeblattspannung, dynamisch ausgewuchtete Laufrollen mit Spezialbelag, neigbarer Tisch 0 – 45°, zahlreiches Zubehör.



Abb. BS 400 M mit Schrank
Mehrpreis siehe Zubehör

Metall-Bandsäge

Technische Daten

Schnitthöhe	mm
Ausladung	mm
Tischgröße	mm
Tisch	
Drehzahl	1/min
Schnittgeschwindigkeit	m/min
Schutzart	
Farbe	
Gewicht	kg

BS 400 M

160
400
400 x 400
neigbar 0 – 45°
47/94
28/56
IP 54
grün RAL 6011
50

Getriebemotor Drehstrom 400 V polumschaltbar	kW
Bestell-Nr. Preis	

0,6/0,45

440.510
3.790,-

Lieferumfang

Stahlsägeblatt 440.035; Anschlußkabel (4 m lang); Bedienwerkzeug; ohne Maschinenschrank

Zubehör

	Bestell-Nr.	Preis
Maschinenschrank aus Stahlblech	440.100	715,-
Maschinenständer, fahrbar	491.740	210,-

Werkzeuge

	Bestell-Nr.	Preis
Stahlsägeblatt, 6 x 0,65 x 2110 mm, 14 Z/Zoll, Spezialstahl Packungseinheit 2 Stück/Paar	440.011	40,-
Stahlsägeblatt, 6 x 0,65 x 2110 mm, 24 Z/Zoll, Spezialstahl Packungseinheit 2 Stück/Paar	440.012	40,-
Stahlsägeblatt, 12 x 0,65 x 2110 mm, 24 Z/Zoll, Spezialstahl Packungseinheit 2 Stück/Paar	440.021	40,-
Stahlsägeblatt, 5 x 0,5 x 2110 mm, 14 Z/Zoll, Schwedenstahl Packungseinheit 2 Stück/Paar	440.030	40,-
Stahlsägeblatt, 13 x 0,5 x 2110 mm, 14 Z/Zoll, Schwedenstahl Packungseinheit 2 Stück/Paar	440.035	40,-

Preise einschließlich Verpackung
24 Monate Garantie

Maschinen sind mit Unterspannungsauslöser und Not-Ausschalter ausgerüstet.

"FLOTT"